

Prodotto e confezionato con:n.ric. IT a 000083AR Aut.Min. MG884-rmg508 del 01/09/93

BRIGANTI s.r.l. Tavarnelle 3 52044 Cortona (AR) Tel 0575612966

Data di produzione: 01/01/0001

Lotto n.

Consumare preferibilmente

entro il:

05/0001

MANGIME COMPLETO PER CONIGLI CON COCCIDIOSTATICO

MPC/80 Fattrici e Coniglietti

Peso Netto 25 Kg

Mangime Pellettato

Erba medica disidratata, Tritello di frumento tenero, Mangimi a base di farina (di semi) di soia decorticati (proveniente da soia geneticamente modificata), Orzo crusca, Orzo, Granturco, Girasole farina d'estrazione, Melasso di canna, Fosfato bicalcico, Calcio carbonato, Cloruro di sodio..

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite: 3a672a Vitamina A (Acetato di retinile) 12.500,00 UI, 3a671 Vitamina D3 (colecalfiferolo) 2.000,00 UI, 3a880 Biotina 0,15 mg, 3a890 Cloruro di colina 1.000,00 mg, 3a316 Acido folico 0,30 mg, 3a315 Niacinamide 50,00 mg, 3a841 Calcio D-pantotenato 10,00 mg, 3a820 Vitamina B1 (Cloridrato di tiamina) 3,00 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) 0,02 mg, 3a825ii Vitamina B2 (Riboflavina) 6,00 mg, 3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina) 2,00 mg, 3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) 50,00 mg, 3a711 Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito) 2,00 mg, **Composti di oligoelementi:** 3b405 Rame (Solfato di rame-II pentaidrato) 25,00 mg, 3b201 Iodio (Ioduro di potassio) 1,50 mg, 3b103 Ferro (Solfato di ferro-II monoidrato) 200,00 mg, 3b503 Manganese (Solfato manganoso, monoidrato) 150,00 mg, 3b801 Selenio (Selenito di sodio) 0,10 mg, 3b605 Zinco (Solfato di zinco monoidrato) 100,00 mg, **Aminoacidi, loro sali e analoghi:** 3c322 Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro 490,00 mg, 3c301 DL- Metionina tecnicamente pura 990,00 mg, **Leganti:** E 562 Sepiolite 900,00 mg, **Coccidiostatici e istomonostatici:** 5 1 758 Cloridrato di robenidina 66 g/kg (Cycostat 66G) 66,00 mg

Proteina grezza 18,61 % Grassi grezzi 2,53 % Fibra Grezza 13,56 % Ceneri grezze 8,40 % Calcio 1,22 % Fosforo 0,81 % Sodio 0,26

Comp. analit. s.t.c. %

Questo mangime può essere somministrato a volontà a coniglietti e fattrici senza aggiunte di fieno od altro foraggio. Si consiglia che la razione venga consumata totalmente entro le 24 ore. La somministrazione va sospesa 5 giorni prima della macellazione. Pesi superiori ai 20Kg devono essere movimentati in 2 persone.

3a671 - Non è consentito l'uso simultaneo di vitamina D2, 3a825ii - Può essere utilizzata nell'acqua di abbeveraggio. , 5 1 758 - Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione.

